

DECYZJA Nr 83/2026

Na podstawie art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 6a, art. 41a ust. 1 i ust. 1a, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2, 7 i 8, art. 44 ust. 1 oraz art. 48a ust. 1, 3, 4, 7, 9, 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2023.1587.zm., dalej: uoo), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2025.1691, dalej: kpa) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j.Dz.U.2020.10) – po rozpatrzeniu wniosku Grzegorza Lupy działającego jako pełnomocnik Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec (dalej: Wnioskodawca)

orzekam

- I. Wydać dla **Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu**, z siedzibą: 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, NIP 6120004512, zezwolenie na przetwarzanie zmieszanych odpadów budowlanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, działka nr 505/1 obręb Trzebień, gmina Bolesławiec:

1. Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania:

L.p.	Rodzaj przetwarzanego odpadu	Kod odpadu	Masa odpadów [Mg/rok]
1.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	2 385
2.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	2 385

- przy czym łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia nie przekroczy 2 385 Mg/rok.

2. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku procesu przetwarzania:

L.p.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Masa odpadów [Mg/rok]
1.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	1100
2.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	1100
3.	Opakowania z drewna	15 01 03	1431
4.	Opakowania z metali	15 01 04	900
5.	Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	716
6.	Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	716
7.	Opakowania ze szkła	15 01 07	716
8.	Opakowania z tekstyliów	15 01 09	716
9.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	1431
10.	Gruz ceglany	17 01 02	1431
11.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	1431
12.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	1431
13.	Drewno	17 02 01	716
14.	Szkło	17 02 02	716
15.	Tworzywa sztuczne	17 02 03	716
16.	Odpadowa papa	17 03 80	716
17.	Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01	300
18.	Aluminium	17 04 02	700
19.	Ołów	17 04 03	100
20.	Cynk	17 04 04	150

21.	Żelazo i stal	17 04 05	1200
22.	Cyna	17 04 06	100
23.	Mieszaniny metali	17 04 07	500
24.	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	716
25.	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	900
26.	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	17 06 04	716
27.	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	17 08 02	716
28.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	700

- przy czym maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstałych w wyniku przetwarzania nie przekroczy 2 385 Mg/rok.

3. Miejsce i metoda przetwarzania odpadów oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji:

- a) teren działalności: instalację do przetwarzania odpadów stanowić będzie odwodniona, betonowa płyta sortownicza o całkowitej pow. 372m², zlokalizowana na działce nr 505/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzebień, gmina Bolesławiec.
- b) proces przetwarzania odpadów:
 - proces **R12** – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Na proces przetwarzania odpadów składa się sortowanie zmieszanych odpadów budowlanych. Przeznaczone do przetwarzania odpady przywożone będą na teren zakładu w kontenerach pojazdami typu bramowego i hakowego. W pierwszej kolejności będą poddawane ocenie wizualnej przez wykwalifikowanych pracowników w celu weryfikacji zgodności z danymi zawartymi w kartach przekazania odpadu i następnie poddawane będą warzeniu.

Po przeprowadzeniu czynności ewidencyjno – kontrolnych przyjęte odpady zostaną skierowane na teren odwodnionej betonowej płyty sortowniczej, gdzie zostaną rozładowane. Pracownicy wyposażeni we właściwą odzież ochronną spełniającą wymagania BHP będą sortować odpady w sposób manualny oraz z wykorzystaniem sprzętów takich jak dźwig hydrauliczny, ładowarka kołowa, wózki widłowe, do odpowiednio rozstawionych kontenerów oraz boksów. W wyniku procesu sortowania ze strumienia zmieszanych odpadów budowlanych wyodrębnione zostaną takie frakcje jak: metale, tworzywa sztuczne i guma, drewno, gips, szkło, odpady mineralne w postaci betonu i cegieł oraz inne odpady wymienione w ppkt. 2, które następnie kierowane będą do miejsc magazynowania odpadów oraz czasowo magazynowane w wydzielonych miejscach placu magazynowego przy płycie sortowniczej, do momentu przekazania ich uprawnionym podmiotom w celu dalszego odzysku lub zagospodarowania w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w przepisach.

- c) roczna moc przerobowa instalacji wynosi 2 385 Mg/rok (tj. 9,5 Mg/dobę).

II. Parametry magazynowania odpadów:

1. Odpady przed procesem przetwarzania oraz odpady powstałe w procesie przetwarzania będą magazynowane na działce ewidencyjnej nr 505/1 obręb Trzebień, gmina Bolesławiec na odwodnionej płycie sortowniczej, na której wydzielono następujące strefy magazynowe:
 - strefa odpadów przewidzianych do przetworzenia (punkt przyjęcia i sortowania odpadów), obejmuje wydzieloną część płyty sortowniczej o pow. 252m²,
 - strefa odpadów wytwarzanych w wyniku procesu przetwarzania o całkowitej pow. 120m², na którą składają się 4 boksy magazynowe o łącznej pow. 64m² wraz z kontenerami i pojemnikami.

L.p.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Sposób oraz miejsce magazynowania odpadów
I. Odpady przewidziane do przetworzenia w procesie R12			
1.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	Odpady magazynowane selektywnie, luzem w sposób uporządkowany w wydzielonej części płyty sortowniczej (punkt przyjęcia i sortowania odpadów). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
2.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	
II. Odpady powstające w wyniku przetwarzania w procesie R12			
1.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym pojemniku posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
2.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	
3.	Opakowania z drewna	15 01 03	Odpady magazynowane selektywnie luzem w sposób uporządkowany, w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 3). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
4.	Opakowania z metali	15 01 04	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym kontenerze posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 4). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
5.	Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym pojemniku posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
6.	Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	
7.	Opakowania ze szkła	15 01 07	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym kontenerze posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 4). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
8.	Opakowania z tekstyliów	15 01 09	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym pojemniku posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
9.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	Odpady magazynowane selektywnie luzem w sposób uporządkowany, w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
10.	Gruz ceglany	17 01 02	Odpady magazynowane selektywnie luzem w sposób uporządkowany, w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 2). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

11.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym kontenerze posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
12.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	Odpady magazynowane selektywnie luzem i sposób uporządkowany w wydzielonym i oznakowanym pojemniku/kontenerze posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
13.	Drewno	17 02 01	Odpady magazynowane selektywnie luzem w sposób uporządkowany, w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 3). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
14.	Szkło	17 02 02	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym kontenerze posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 4). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
15.	Tworzywa sztuczne	17 02 03	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym kontenerze posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
16.	Odpadowa papa	17 03 80	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym pojemniku posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
17.	Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01	
18.	Aluminium	17 04 02	
19.	Ołów	17 04 03	
20.	Cynk	17 04 04	
21.	Żelazo i stal	17 04 05	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym kontenerze posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 4). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
22.	Cyna	17 04 06	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym pojemniku posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
23.	Mieszanki metali	17 04 07	
24.	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	
25.	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym kontenerze posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
26.	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	17 06 04	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym pojemniku posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

27.	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	17 08 02	Odpady magazynowane selektywnie w oznakowanym kontenerze posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
28.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	Odpady magazynowane selektywnie luzem w sposób uporządkowany w wydzielonym i oznakowanym kontenerze/pojemniku posadowionym w wydzielonej części płyty sortowniczej (boks magazynowy nr 1). Miejsce magazynowania odpadów posiada utwardzone podłoże i jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku oraz największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

Lp.	Kod odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna łączna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg]	Maksymalna łączna masa odpadów magazynowana w okresie roku [Mg]	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów [Mg]
STREFA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW PRZEWIDZIANYCH DO PRZETWORZENIA							
1.	17 01 07	200	200	2 385	2 385	675	675
2.	17 09 04	200		2 385			
STREFA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW WYTWARZANYCH W PROCESIE PRZETWARZANIA							
BOKS MAGAZYNOWY NR 1							
1.	15 01 01	2	52,8	1100	1431	52,8	52,8
2.	15 01 02	1		1100			
3.	15 01 05	0,05		716			
4.	15 01 06	0,05		716			
5.	15 01 09	0,05		716			
6.	17 01 01	100		1431			
7.	17 01 03	5		1431			
8.	17 01 07	52,8		1431			
9.	17 02 03	4		716			
10.	17 03 80	0,05		716			
11.	17 04 01	0,05		300			
12.	17 04 02	0,05		700			
13.	17 04 03	0,05		100			
14.	17 04 04	0,05		150			
15.	17 04 06	0,05		100			
16.	17 04 07	0,05		500			
17.	17 04 11	0,05		716			
18.	17 05 04	5		900			
19.	17 06 04	2		716			
20.	17 08 02	2		716			
21.	17 09 04	52,8		700			
BOKS MAGAZYNOWY NR 2							
1.	17 01 02	38,4	38,4	1431	1431	38,4	38,4
BOKS MAGAZYNOWY NR 3							
1.	15 01 03	4	4	1431	1431	19,2	19,2
2.	17 02 01	4		716			
BOKS MAGAZYNOWY NR 4							
1.	15 01 04	2	12	900	1200	24	24
2.	15 01 07	5		716			
3.	17 02 02	5		716			
4.	17 04 05	2		1200			

- maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów w tym samym czasie we wszystkich wyznaczonych miejscach magazynowych nie przekroczy 307,20 Mg,
- maksymalna łączna masa wszystkich magazynowanych w ciągu roku rodzajów odpadów nie przekroczy 2 385 Mg.

III. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej miejsca magazynowania odpadów:

1. W celu zachowania ochrony przeciwpożarowej w obrębie instalacji objętej niniejszym zezwoleniem należy stosować się do zasad ustalonych w operacie przeciwpożarowym wykonanym dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przez Konsultanta ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Inżyniera Pożarnictwa Roberta Mistala i uzgodnionym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu postanowieniem z dnia 19 listopada 2025 r. znak: PZ.5268.28.1.2025.
2. Instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:
 - a) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
 - b) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
 - c) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
 - d) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
 - e) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

IV. Zobowiązuje się podmiot niniejszego zezwolenia do przestrzegania następujących warunków postępowania z odpadami opisanymi w niniejszej decyzji:

1. odpady wymienione w pkt. I niniejszej decyzji mogą być czasowo, selektywnie magazynowane w wydzielonych i oznakowanych miejscach na terenie nieruchomości gruntowej nr 505/1 w obrębie Trzebień, gmina Bolesławiec z zachowaniem zabezpieczeń mających na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób uwzględniający właściwości fizyczne i chemiczne odpadów, w tym ich stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować,
2. działalność objęta zezwoleniem będzie prowadzona pod ścisłym nadzorem osób do tego upoważnionych przy udziale osób przeszkolonych,
3. prowadzona będzie bieżąca ewidencja odpadów, objętych niniejszym zezwoleniem,
4. każda partia odpadów trafiających do miejsca przetwarzania podlegać będzie kontroli wizyjnej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
5. na bieżąco kontrolowane będą miejsca przetwarzania odpadów pod kątem bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie prowadzonych prac, a także pod kątem zabezpieczenia terenów sąsiednich przed zanieczyszczeniem odpadami,
6. odpady mogą być wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniającymi ochronę środowiska oraz zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

V. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na okres 10 lat, tj. do dnia **29 kwietnia 2036 r.**

UZASADNIENIE

Grzegorz Lupa, działając z upoważnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu, wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie zmieszanych odpadów budowlanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieiniu w granicach nieruchomości gruntowej nr 505/1 w obrębie Trzebień, gmina Bolesławiec.

Właściwość Starosty Bolesławieckiego w przedmiotowej sprawie ustalono na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 uoo. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uzupełniony wniosek spełniał wymagania art. 42 ust. 2 uoo, natomiast klasyfikacji przetwarzanych odpadów dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2024.1112), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zgodnie z powyższym do wniosku załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Wójta Gminy Bolesławiec, znak: OŚ.6220.11.2024.23 z dnia 8 października 2025 r.

W myśl przepisu art. 41 ust. 6a uoo zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. W związku z tym Starosta Bolesławiecki pismem z dnia 17 lutego 2026 r. zwrócił się do Wójta Gminy Bolesławiec o opinię w przedmiotowej sprawie. Wobec tego, że organ opiniujący nie przedstawił swojego stanowiska w terminie określonym w art. 106 § 3 kpa, zgodnie z art. 41 ust. 6b uoo Organ prowadzący postępowanie przyjął, że wydano opinię pozytywną.

Zgodnie z art. 41a uoo przed udzieleniem niniejszego zezwolenia, Organ prowadzący niniejsze postępowanie, pismem z dnia 17 lutego 2026 r. wystąpił do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przeprowadzenie kontroli terenu objętego prowadzoną działalnością w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Postanowieniem z dnia 19 marca 2026 r. znak: DJ-DI.7023.51.2026.DZ.MM Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Jak stanowi art. 41a ust. 1a uoo tut. Organ pismem z dnia 17 lutego 2026 r. wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, zawartymi w operacie przeciwpożarowym. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, postanowieniem z dnia 3 marca 2026 r. znak: PZ.5268.8.2026.3, stwierdził spełnienie, w przedmiotowym obiekcie budowlanym i miejscach gromadzenia oraz magazynowania odpadów wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, określonych w operacie przeciwpożarowym, sporządzonym przez Konsultanta ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Inżyniera Pożarnictwa Roberta Mistalę i uzgodnionym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu postanowieniem z dnia 19 listopada 2025 r. znak: PZ.5268.28.1.2025.

Zgodnie z wymogami art. 48a ust. 7 uoo oraz propozycją Wnioskodawcy Starosta Bolesławiecki postanowieniem z dnia 23 marca 2026 r. znak: ROŚ.6233.23.2025 określił zabezpieczenie roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej na kwotę 202 500,00 zł. Polisa została przedłożona przez Wnioskodawcę pismem z dnia 7 kwietnia 2026 r.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zawiadomiono Strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wnoszenia uwag do prowadzonego postępowania. W terminie wskazanym w zawiadomieniu uwag do postępowania administracyjnego nie wniesiono.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Bolesławieckiego. Z dniem doręczenia przez Stronę Staroście Bolesławieckiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest nieskuteczne.
3. Postępowanie z odpadami oraz ich ewidencję należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2025.1154 zm.) – część III, pkt 43c za wydanie niniejszej decyzji wniesiono opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł.

Z up. Starosty Bolesławieckiego
Alicja Poznar
Zastępca Naczelnika
Wydziału Środowiska

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
za pośrednictwem pełnomocnika: Grzegorz Lupa
Agencja Ochrony Środowiska „CANIS LUPUS” Grzegorz Lupa
ul. Gajowa 23, 55-003 Nadolice Wielkie
2. Gmina Miejska Bolesławiec
3. Gmina Bolesławiec

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
2. Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi:

Natalia Kycler
tel: 75 612-17-73
n.kycler@powiatboleslawiecki.pl